

ERHARD 

MENUISERIE & AGENCEMENT

CATALOGUE



A close-up photograph of a wooden workbench covered in wood shavings. Two hand planes with wooden handles and metal blades are lying on the surface. A long, thin piece of wood is being worked on in the background.

ERHARD
MENUISERIE & AGENCEMENT
CATALOGUE

A close-up photograph of a wooden workbench covered in wood shavings. A hand plane is visible in the foreground, and a long, thin piece of wood is being worked on in the background.

ERHARD
MENUISERIE & AGENCEMENT
CATALOGUE



Edito

La menuiserie est un art ancestral qui consiste à transformer le bois en créations singulières. Que ce soit pour fabriquer des portes, agencements intérieurs, dressings, verrières ou des placards, chaque projet est unique et nécessite une expertise précieuse.

La Menuiserie ERHARD est fière de perpétuer ces traditions en offrant des produits de qualité supérieure. Nous travaillons avec des bois provenant de sources durables et nous nous engageons à respecter l'environnement.

Nos équipes d'experts qualifiés, passionnées par leur métier, mettent tout en œuvre pour créer des projets uniques qui répondent à vos besoins et à vos goûts.

Que vous cherchiez à rénover votre maison ou à créer de nouveaux espaces, nous avons des solutions possibles pour toutes vos envies.

Sommaire

Présentation de l'entreprise **04**

06 Portes d'entrée

Portes palières **18**

20 Portes intérieures

Etude et conception **32**

34 ménagements intérieurs

Verrières **36**

38 Fenêtres

Présentation de l'entreprise

Depuis plus de 50 ans, la menuiserie ERHARD est votre spécialiste Alsacien de la menuiserie sur-mesure, notre équipe met tout son savoir-faire à votre disposition pour vous proposer des portes extérieures, des portes d'intérieur, des dressings, des aménagements sur mesure, des verrières.

Quel que soit le projet que vous avez, nous sommes en mesure de le réaliser avec des produits haut de gamme et un savoir-faire. La menuiserie ERHARD est une entreprise familiale à taille humaine et compte aujourd'hui une trentaine de salariés. Nos 10 poseurs répartis interviennent sur tout le Bas-Rhin et disposent de tous les outils nécessaires à la réalisation d'un travail de qualité. Notre showroom est situé au 2 rue du thal à Obernai.

Faites confiance à notre entreprise de menuiserie pour réaliser tous vos projets. Apportez une touche unique et chaleureuse à votre intérieur.

Nous garantissons à nos clients une totale tranquillité d'esprit, tout au long de notre collaboration.

La menuiserie Erhard



Portes d'entrée



Nous proposons une large gamme de portes d'entrées, pour tous les goûts et pour tous les styles !
Les technologies modernes utilisées lors de la fabrication garantissent une grande résistance aux conditions extérieures et un nettoyage facile.
Nous offrons également la possibilité de fabriquer des portes personnalisées selon votre projet !

Optez pour la qualité, le design et la fiabilité. Choisissez une porte d'entrée qui ne gaspille pas d'énergie.

COULEURS DISPONIBLES



Raw wood (pine) Clear varnish (pine) Stone Pine (pine) Walnut (pine) Wenge (pine) Oak (pine) Dark chestnut (pine) Cypress (pine) Afromosia (pine)



Raw wood (meranti) Clear varnish (meranti) Stone Pine (meranti) Walnut (meranti) Wenge (meranti) Oak (meranti) Dark Chestnut (meranti) Cypress (meranti) Afromosia (meranti)



RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 7039 RAL 8017 RAL 9001 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9016

Seuls des vernis de haute qualité rendent les portes résistantes aux conditions extérieures et faciles à entretenir.

La palette des couleurs n'est qu'une référence, les nuances réelles peuvent varier en fonction de l'essence du bois, de sa teinte naturelle et de l'épaisseur de la couche de vernis appliquée. Les échantillons de couleurs sont présentés sur du bois de pin et de meranti. Les couleurs présentées peuvent différer des couleurs réelles.

Les documents graphiques présentés sont à titre indicatif uniquement, les couleurs et textures réelles les produits peuvent différer de ceux présentés dans le matériel publicitaire. Les rendus montrent un exemple de combinaison de profils et de vitrages.

WoodLine 25

Panneaux de 24, 36
et 48 m d'épaisseur

Barre de tirage
ou poignée

Capotage
disponible en
INOX et noir

Verre feuilleté

WoodLine 29



WoodLine 58



Modèle Barbara

Panneaux d'une épaisseur
de 36 à 70 mm

Les faces intérieures et
extérieures sont finies
indépendamment

Barre de tirage ou poignée

Poignées montées dans
le corps du panneau de
remplissage ou encastrées

Le panneau en GFK
(plastique renforcé de
fibre de verre) recouvre
entièrement le cadre de
l'ouvrant du côté extérieur

Charnières invisibles de
série
(charnières rouleau en
option)

Cadre en HPL de la
couleur
du panneau intérieur

Face extérieure

Modèle Rosalia



Face intérieur

Face extérieure

Modèle Flora




Face intérieur

Face extérieure

PORTE VITRÉE IMITATION BOIS

Eko vitre 06



Eko vitre 08



Eko vitre 15



REPLISSAGE DE PANNEAUX

Nous proposons à nos clients des panneaux avec trois types de remplissage - mousse de polyuréthane, contreplaqué ou polystyrène extrudé XPS. En fonction des préférences du client et des exigences techniques, les panneaux sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Nous plaquons les panneaux HPL et vernissons la tôle.

Composite - Mousse



Epaisseur : 24 - 36 - 48

Polystyrène extrudé XPS



Epaisseur : 24 - 36 - 48

Contreplaqué - Mousse



Epaisseur : 24 - 36 - 48

Contreplaqué replaqué
Polystyrène extrudé XPS



Epaisseur : 24 - 36 - 46

VITRAGE DE PORTES

En standard, le vitrage des panneaux de porte est en verre dépoli. Pour les panneaux de 24 mm d'épaisseur, nous utilisons du verre de sécurité à l'extérieur. Pour les panneaux de 36 et 48 mm d'épaisseur, le vitrage est en verre de sécurité des deux côtés.

Panneaux 24 mm



Panneaux 36 mm



Panneaux 48 mm



VERRE DE SÉCURITÉ

Le vitrage de sécurité est créé en revêtant le verre de films spéciaux en polyvinylebutyral. En cas de bris, le verre reste attaché au film (verre VSG). Le verre de sécurité trempé se caractérise par une plus grande résistance aux éclats et aux changements de température (verre ESG). Ce type de verre se brise en petits morceaux sans parties tranchantes, ce qui réduit le risque de blessure.

Verre de sécurité




Verre sécurisé pour les oiseaux



PORTE BLINDÉE

La porte POWER, avec des caractéristiques de résistance au feu, contient de la laine de roche à l'intérieur à haute densité et un ruban intumescent sur la jante qui lui confère la fonction coupe-feu. Avec l'installation de cette porte, il est possible d'éliminer la porte coupe-feu normalement utilisée aux niveaux des bâtiments.

En plus de la résistance au feu, elle dispose également d'une certification d'isolation acoustique, d'isolation thermique et air/eau/vent.



Effraction



Coupe feu



Acoustique



Thermique



Fumée



Air Eau Vent



La porte de sécurité avec des caractéristiques coupe-feu

CHARNIÈRES DE PORTE



Charnières standard



Charnières à rouleaux



Charnières invisibles

CRÉMONES DE PORTE



Crémones disponibles :
3-point, 5-point, 4 rouleaux,
serrure automatique

MOTEUR POUR CRÉMONE



Moteur disponible G-U
Security Automatic

FERME-PORTES



Modèles disponibles : GEZE,
Avecou sans blocage G-U, Geze
Boxer, Dorma93b, Geze5000

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE D'ACCÈS



Idecom



Sorex



Microrupteur



Idecom



Modèles disponibles : MILA
ProStyle, MILA, GAVA

ENTRÉES DE BOÎTES AUX LETTRES



Modèles disponibles : MILA
ProStyle, MILA, GAVA

BARRES DE TIRAGE



M1



M2



P VERTTEQ



P45



P45B



P10



P8



P5



P1



DP30



DP40



DP50



DP60



DP70



DP80

POIGNÉES DE PORTES



Poignée Victory



Poignée New York



Poignée Greenteq



Poignée Pluton



Poignée Jowisz



Poignée Sobinco Touch



Poignée Dg59



Poignée 35a/1200



Bouton De Porte
Pluton



Bouton De Porte
Fks 1080

Les poignées sont disponibles dans toutes les couleurs de notre palette et peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie, garantissant un ajustement parfait avec les portes.



Portes palières

NEUF

La porte palière est un élément essentiel pour assurer la sécurité et le confort d'un appartement ou d'une maison située en immeuble. Le choix de la porte palière doit être fait en tenant compte de plusieurs critères tels que la résistance à l'effraction, les performances acoustiques, l'isolation thermique et l'esthétique.



LARGE FIBER



ZEN FIBER



TEMPO FIBER

RÉNOVATION

Un bloc-porte de rénovation pour la porte d'entrée de votre appartement apportant une isolation thermique renforcée de l'appartement tout en bénéficiant d'un meilleur confort acoustique

La performance avant tout :

performance Feu et Acoustique, stabilité aux ambiances différentielles, isolation thermique, anti-effraction.

Une pose optimale pour une perte de passage minimale (6 mm) :

le profil du bâti permet une pose dans des espaces réduits.

Pas de dépose de l'huissierie existante :

Aucune retouche des murs ou du sol n'est à prévoir. Un chantier propre (0 poussière).

Une installation possible sur tout type d'huissierie : Une solution universelle qui s'adapte à toutes les huisseries existantes bois ou métalliques.



Thermique 1.8W / M2.K



Acoustique 40 RW



Coupe Feu EI30



Anti-effraction Niveau 3



Stable Climat 3c

Isolation phonique :
protéger son intimité sonore

Isolation thermique :
réduire les pertes d'énergie

Coupe-feu :
La sécurité, un facteur clé

Portes intérieures



PORTE LAQUÉE BLANCHE

E



Âme de la porte



Alvéolaire



Tubulaire



Aggloméré (pleine)

Les portes laquées blanches sont dotées d'une technologie de laquage unique : le procédé EBC+ (Electron Beam Curing). Il permet d'obtenir une surface parfaitement homogène et lisse : impossible pour l'oxygène de briser les chaînes de polymère. Le résultat ? Une porte laquée qui conserve sa couleur et ne jaunit pas. Une porte blanche qui le reste !

Un procédé de laquage extrêmement respectueux de l'environnement : il ne consomme que 20 % de l'énergie nécessaire au procédé traditionnel, et le processus de production n'engendre aucune émission de CO2 ni d'ozone.

Type de chants du vantail




À recouvrement biseauté



À chant droit

PORTES LAQUÉES BLANCHES AVEC RAINURE



Q 1



Q 2



Q 3



Q 10



Rainure

PORTES VITRÉES BLANCHES



M 1 V



Souveraine 1
VC 1



Souveraine 2
VC 2



Modèle 4
Grand Jour



Vitrage

PORTES INTÉRIEURES STRATIFIÉES

Les éléments naturels apportent sérénité et sentiment de sécurité. Nos portes à l'aspect bois arborent une teinte blanche (Allegro), marron (Delia et Merida) ou gris foncé (Nocta).

Nous fournissons les blocs-portes prêts à être placés : inutile de percer, fraiser ni scier.

Vous pouvez ainsi les installer avec rapidité et précision durant la phase de finition du chantier, sans risque de dommage.



Nocta

Delia



Allegro



Merida




PORTES INTÉRIEURES STRATIFIÉES

La porte intérieure stratifiée est une porte dont le parement décoratif est composé de plusieurs épaisseurs de papier, superposées les unes aux autres et recouvertes d'une feuille décorative.



Épaisseur 0,2 mm.
Convient pour le neuf ou la rénovation.



Âme

Sous-couche

Revêtement



Onyx effekt Quer



Pinea silver Quer



Chêne miel Quer



Résistance à
la lumière



Nettoyage
facile



Résistance
à l'eau



Résistance
à la chaleur



Résistance
aux rayures




Tenue aux
taches







Dans le mur



Devant le mur



Nos systèmes de porte coulissante peuvent s'ouvrir devant le mur ou à l'intérieur de celui-ci. Ils sont idéaux pour les appartements ou maisons. Nous pouvons aussi vous proposer des modèles de portes coulissantes extra larges.

PORTES BOIS À PEINDRE OU CONTRECOLLÉ

Comme chaque projet d'aménagement intérieur est unique, nous vous proposons une très large gamme de portes qui vous permet de jouer sur différents critères d'esthétisme et de praticité.

- Cadre à peindre
- Porte contrecollé en chêne
- Porte à peindre rainuré

Côté matériaux, les portes isoplanes, postformées et menuisées sont les plus répandues et disposent de conceptions distinctes. La porte isoplane et la porte postformée présentent généralement un cadre en bois massif et une paroi en fibre ou contreplaqué. Les panneaux de la porte isoplane sont lisses tandis que ceux de la porte postformée sont moulurés.

La porte menuisée est quant à elle constituée de montants et traverses en bois massif ou lamellé. Elle peut ensuite disposer de panneaux de remplissage en bois, contreplaqué, ou bois revêtu.

Toutes nos portes bénéficient de différentes finitions : laquée, vernie ou peinte, à peindre ou à tapisser, revêtement bois.



PORTES BOIS SUR MESURE AVEC GRAVURE

Nos techniques de gravure permettent de laisser libre cours à votre imagination. Sur placage bois ou à peindre en standard ou sur-mesure, au fil du bois, en horizontal ou en vertical, tous nos modèles s'adaptent à vos envies. Les gravures peuvent être teintées, vernies, laquées couleur ou en aluminium.

Type de bois disponibles

PIN



L'espèce de conifère la plus populaire utilisée dans la menuiserie.

HÊTRE



Bois facile à travailler qui se teinte bien.

FRÊNE




Bois exotique à haute résistance à l'humidité.

CHÊNE



Espèce de bois noble et durable avec une densité élevée.

Type de gravure possibles



Etude et conception

**Avec l'aide de nos experts,
vous réalisez votre projet
d'aménagement, sans
négliger le moindre détail.**

Nos experts se chargent de réaliser et concevoir vos projets d'aménagement intérieur.
Grâce à notre modélisation en 3D, vous pouvez visualiser votre projet d'aménagement intérieur.
La projection de vos menuiseries sur plan est un plus pour vous : c'est la garantie d'avoir une vision claire sur la conception future de votre espace.



Choix du bois et de la couleur



Aménagements intérieurs



PLACARD, DRESSING ET RANGEMENT SUR MESURE



Bénéficier de rangements optimisés dans un appartement ou une maison, est indispensable.

Gain de place considérable, le placard vous permet de ranger sans perdre de place.

Élégance et bien-être sont les maîtres-mots de nos conceptions : vous avez le choix dans des combinaisons d'éléments, pour composer un placard, un dressing ou autres aménagements en bois adapté, à votre espace et à vos besoins de rangement.

Besoin d'inspiration pour votre projet ?

Optez pour la mélamine ou le stratifié, pratiques et résistants : www.egger.com

Ou laissez-vous séduire par l'authenticité du plaquage bois pour un rendu naturel et chaleureux : www.decospan.com



Verrières

Afin d'assurer la satisfaction de nos clients et de répondre au maximum aux nouveaux besoins, la Menuiserie ERHARD s'est spécialisée depuis quelques années dans la fourniture et pose de verrières.

Implantée en baie, sur allège murale ou du sol au plafond, avec ou sans soubassement, de finition noir, gris anthracite ou blanche, la verrière se décline sous toutes ses formes.

La verrière apporte une touche résolument tendance à votre intérieur. Avec un style industriel, vous donnez du caractère à votre pièce.

Les verrières que nous vous proposons s'adaptent à tous vos besoins et toutes vos envies.





Fenêtres

La menuiserie en bois est une proposition pour ceux qui apprécient la beauté provenant de la nature. Le matériau écologique est respectueux de l'homme et de l'environnement naturel. Le bois utilisé dans la production provient d'arbres destinés à l'abattage planifié. Nous utilisons quatre types de bois.



PIN



ÉPICÉA



MERANTI



CHÊNE

TYPE DE FINITION DU BOIS

Tous les types de bois peuvent être finis avec des couleurs de la palette lasure ou de la palette RAL. On peut également utiliser une laque ou un imprégnant incolore ou du vernis transparent. Sur demande, le bois brut peut être fourni.

NOS SOLUTIONS

PROFIL BELGE VERSION A



Les profils belges, disponibles en versions A et B, sont entièrement en bois sans capots en aluminium supplémentaires. Les versions diffèrent par leur méthode d'évacuation de l'eau.

PROFIL BELGE VERSION B



PROFIL À RAINURE



Le profil standard à rainure permet l'installation d'un appui de fenêtre ou d'autres accessoires à l'extérieur et à l'intérieur.

PROFIL EN RÉNOVATION



Permet l'installation de nouvelles fenêtres dans les bâtiments existants sans avoir à démonter les anciens cadres en bois.

PROFIL EN ISOLATION



Profil avec une profondeur de montage étendue. Permet une installation esthétique de la fenêtre dans la couche d'isolation tout en évitant les ponts thermiques.

CAPOT EN ALUMINIUM



Le profil avec capots en aluminium modifie complètement l'apparence extérieure des fenêtres, tout en augmentant leur durabilité grâce à une protection supplémentaire du bois.

CHASSIS BOIS FENETRES COULISSANTES



C'est un élégant système levant coulissant en bois doté de vantaux puissants et résistants qui, malgré leurs grandes dimensions, paraissent élancés et dynamiques. Son design polyvalent permet de s'adapter à tous les styles architecturaux, mettant en valeur la beauté naturelle du bois ou lui donnant des couleurs unies.

**188
mm**

Profondeur

1-2

Rails de guidage

2,8

Hauteur



Menuiserie Erhard - RBO Group
2 Rue du Thal
67210 Obernai

03 88 47 61 90
rst@erhard-rbogroup.fr

www.menuiserieerhard.fr

ERHARD 
MENUISERIE & AGENCEMENT